

Anleitung für den Näh-Konfigurator


Inhalt

Einleitung.....	2
Preisangabe	2
Gemeinsame Bestellung von Konfektion und anderen Artikeln	3
Wahl der Meterware	3
Wahl des Gardinentyps	4
Die Konfiguration der Gardine	5
WENDBAR.....	6
FUTTER.....	7
Art der Naht.....	8
Faltenband.....	8
Bodensaum.....	8
Faltenband.....	9
Die Konfiguration von Raffrollos	10
Futter	11
Zierblende.....	12
Mechanismen	12
Querstäbe	12
Die Konfiguration abschließen	12
Abschließen und Bestellung abschicken.....	14

Einleitung

Pagunettes neuer Konfigurator für die Bestellung von maßgefertigten Produkten wird wie folgt angewendet.

Auf der Website www.pagunette.de muss Gardinen > Näh-Konfigurator angewählt werden



Sie müssen auf der Website angemeldet sein, damit der Menüpunkt Näh-Konfigurator angezeigt wird.

Preisangabe

Als Erstes müssen Sie im Feld CODE wählen, ob der Preis unten auf der Seite als Einkaufspreis oder, falls Sie den Preis einem Kunden oder einer Kundin zeigen möchten, als Einkaufspreis inklusive Gewinnzuschlag angezeigt werden soll. Code 10 entspricht dem Einkaufspreis. Code 15 entspricht dem Einkaufspreis multipliziert mit dem Faktor 1,5.

PAGUNETTE

🔍 TEST KUNDE LOG UD 🛒 🇩🇪

INSPIRATION GARDINER ACCESSORIES ERHVERV FIND FORHANDLER PRESSE OM OS BESTIL FÆRDIGKONFEKTION KURV

Gardiner > Sy Konfigurator

På denne side har du mulighed for at konfigurere et færdigsyet produkt ved valg af en metervarer, produkttype samt diverse tilvalg.

Såfremt at du ikke kan sammensætte det ønskede produkt ud fra disse valg, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 5857 0400

Kode :

10

METERVARE

Metervare navn eller nummer



GARDIN

LIFTGARDIN



Gemeinsame Bestellung von Konfektion und anderen Artikeln

Es ist derzeit nicht möglich, Meterware und Zubehör zusammen mit einer Näh-Konfiguration zu bestellen. Falls sich in Ihrem Warenkorb noch ein Artikel befindet, dann werden Sie die untenstehende Meldung erhalten.

Dies bedeutet, dass Sie Ihre Bestellung für den Artikel / die Artikel im Warenkorb erst abschließen müssen, bevor Sie mit der Produktkonfiguration beginnen können.

[Gardiner](#) > [Sy Konfigurator](#)

På denne side har du mulighed for at konfigurere et færdigsyet produkt ved valg af en metervarer, produkttype samt diverse tilvalg. Såfremt at du ikke kan sammensætte det ønskede produkt ud fra disse valg, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 5857 0400

Din kurv indeholder almindelige varer. Du kan ikke blande konfigurator produkter og almindelige varer på samme ordre. Hvis du vil tilføje et konfigurator produkt til kurven, skal du tømme din kurv eller gennemføre din nuværende ordre.

Wahl der Meterware

Anschließend muss als Erstes die Meterware ausgewählt werden.

METERVARE



Füllen Sie das Feld „Name oder Artikelnummer der Meterware“ aus und klicken Sie auf das Symbol mit der Lupe.

Es werden nun die ersten 10 Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Hierbei handelt es sich nicht um ein Suchfeld und es werden nicht alle Varianten eines ermittelten Produkts gezeigt. Wir empfehlen, die Artikelnummer anzugeben, um das gewünschte Produkt zu finden.

METERVARE



LOKEREN // 683200

● Mere end 30 meter på lager



LOKEREN // 683201

● Mere end 30 meter på lager



LOKEREN // 683202

● Mere end 30 meter på lager



LOKEREN // 683204

● Mellem 10 og 30 meter på lager



LOKEREN // 683205

Wählen Sie die gewünschte Meterware, indem Sie auf den Namen // die Nummer klicken.

Anschließend wird die Meterware auf der rechten Seite mit einem Bild und diversen Detailinformationen angezeigt. Auch die aktuelle Verfügbarkeit des entsprechenden Artikels wird angezeigt.

METERVARE



DIN VALGTE METERVARE:



LOKEREN // 683202

Farve: Brun

Bredde/højde: 145cm

● Mere end 30 meter på lager

Wahl des Gardinentyps

Als nächster Schritt wird das Modell gewählt, das genäht werden soll. Sie können zwischen 5 Gardinentypen oder 3 Raffrollo-Typen wählen.

Für alle 8 Wahlmöglichkeiten müssen anschließend diverse zusätzliche Auswahlen getroffen werden, um das gewählte Modell fertig zu konfigurieren.

PAGUNETTE

GARDIN



Gardin med bånd



Gardin med påsyet bånd med glide på



Gardin med faste læg og justérbar hægte



Gardin med faste "O"-læg



Gardin med kouser

LIFTGARDIN



M1 : Optræk med tværlister og pyntekant nede



M2 : Optræk som vandfald med tværlister.



M3 : Optræk med transparent påsyet liftbånd

Sie wählen das Modell durch Anklicken des Bildes.

Die Konfiguration der Gardine

Im Folgenden wird „Gardine mit Band“ als Beispiel gezeigt. Die 4 anderen Wahlmöglichkeiten für Gardinen sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, jedoch mit anderen Konfigurationsmöglichkeiten.

Hier wurde das Gardinen-Modell mit Band gewählt

STØRRELSE

Stofretning vendes

BREDEDE:

137cm (1 bredde)

Antal


1

HØJDE:

Færdig højde inkl. evt.
rynkehoved

30 cm

Minimum: 30 cm
Maximum: 500 cm



Gardin med bånd

Husk at udfylde alle felterne.

Sie müssen jetzt die Breite und die fertige Höhe angeben sowie welche Anzahl hergestellt werden soll.

WENDBAR

Bei bestimmter Meterware besteht die Möglichkeit, die Meterware zu wenden. Wenn Sie beispielsweise einen einfarbigen „Roomhigh“ wählen, dann verwendet der Konfigurator die Meterware standardmäßig in Breitenrichtung. Dies bedeutet, dass Sie die Breite in Zentimetern angeben müssen und dass die maximale Höhe von der Breite der Meterware abhängig ist.

STØRRELSE

Stofretning vendes

BREDEDE:

280 cm

Minimum: 30 cm
Maximum: 1200 cm

Antal


1

HØJDE:

Færdig højde inkl. evt.
rynkehoved

290 cm

Minimum: 30 cm
Maximum: 293 cm



Es besteht jedoch die Möglichkeit, das Häkchen bei „Stoffrichtung drehen“ zu entfernen.

Stofretning vendes

PAGUNETTE

Dann wird die Breite der Meterware als Breite für die maßgefertigte Gardine verwendet. Dies bedeutet, dass Sie die Breite in Zentimetern angeben und nun eine maximale Höhe von 5 Metern haben.

Stofretning vendes

BREDDE:

292cm (1 bredde) ▾


Antal

HØJDE:

Færdig højde inkl. evt. rynkehoved

cm

Minimum: 30 cm
Maximum: 500 cm



FUTTER

Bei allen Gardinenhöhen besteht die Möglichkeit, sie mit einem Futter zu versehen. Nur das Raffrollo-Modell M3 kann nicht mit einem Futter versehen werden.

Foer: Nej Ja

Sie müssen hier Ja oder Nein anklicken. Wenn Sie Ja anklicken, dann erhalten Sie die Möglichkeit, die Artikelnummer des gewünschten Futters anzugeben. Sie wählen das Futter durch Anklicken des Artikels aus.

Foer: Nej Ja

foer



FOER SATIN // 670700

● Mellem 10 og 30 meter på lager



FOER TWILL // 700307

● Mellem 10 og 30 meter på lager



FOER TWILL R.H. // 700397

● Mellem 10 og 30 meter på lager



BOMULL FOER SATIN // M63302

● Mellem 10 og 30 meter på lager

Wenn Sie das Futter ausgewählt haben, erscheint dieses Bild.

Foer: Nej Ja

Metervare navn eller nummer

Din valgte meter vare:

Stofretning vendes

 **FOER TWILL // 700307**

Farve: Hvid / Off-white
Bredde/højde: 137cm
● Mellem 10 og 30 meter på lager

Art der Naht

Anschließend müssen Sie die Art der Naht wählen:

Type syning:

Rynkehoved:

Bundsøm:

Tape type:

Faltenband

Danach können Sie die Höhe eines etwaigen Faltenbands wählen. Das Faltenband wird automatisch in die zuvor gewählte fertige Höhe integriert.

Type syning:

Rynkehoved:

Bundsøm:

Tape type:

Bodensaum

Zuletzt muss die Art des gewünschten Bodensaums gewählt werden.

Type syning:

Rynkehoved:

Bundsaem:

Tape type:

Die Höhe des Bodensaums variiert abhängig von der gewählten fertigen Höhe. Es gibt eine Saumart für eine Höhe von weniger als 200 cm und eine Saumart, die im obigen Beispiel gezeigt wird, für Höhen über 200 cm.

Faltenband

Nun müssen Sie das gewünschte Faltenband wählen.




Dieses wird durch Anklicken des Bildes gewählt.



Je nach Art des Bandes erhalten Sie zusätzliche Wahlmöglichkeiten.

PAGUNETTE



Rynkning

Ja Nej

Hægter:

Antal hægter: Pr. færdig gardin

Sie können wählen, ob Sie möchten, dass die Gardinen mit Falten geliefert werden. Wenn Sie JA wählen, dann erscheint ein Feld, in dem Sie in Zentimetern angeben, wie breit die gefaltete Gardine sein muss.

Es besteht zudem die Möglichkeit, dass die Gardinen mit befestigten Gardinenhaken geliefert werden. Hier muss die Anzahl der Haken angegeben werden, die Sie pro maßgefertigter Gardine haben möchten.

Die Konfiguration von Raffrollos

Im Folgenden wird als Beispiel das Modell „M3: Mit transparentem aufgenähtem Raffrolloband“ gezeigt. Die 2 übrigen Raffrollos sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, bieten jedoch andere Konfigurationsmöglichkeiten.

LIFTGARDIN



M1 : Optræk med tværlister og pyntekant nede



M2 : Optræk som vandfald med tværlister.



M3 : Optræk med transparent påsyet liftbånd

Sie müssen auf das Bild des gewünschten Modells klicken, um anschließend die Konfigurationsoptionen zu erhalten.

STØRRELSE

Stofretning vendes

BREDDE:

cm

Minimum: 40 cm
Maximum: 300 cm

SIDE STYRING:

Antal med venstre styring :


Antal med højre styring :

Antal

HØJDE:

cm

Minimum: 50 cm
Maximum: 300 cm



M3: Optræk med transparent påsyet liftbånd

Ved sammensyning - øgning i midten.

Vær opmærksom på, at hvis I bestiller liftgardiner der er mere end 180cm i bredden, tillægges en fragt på kr. 500,00.

Foer: Nej Ja

Top læg (6 cm) Ja Nej

Mekanisme

Als Erstes muss die Breite des Produkts in Zentimetern angegeben werden.

Anschließend müssen sie angeben, bei wie vielen sich der Mechanismus auf der linken Seite befinden soll und bei wie vielen auf rechten Seite.

SIDE STYRING:

Antal med venstre styring :

Antal med højre styring :

Antal

Zuletzt muss die Funktionshöhe des Produkts angegeben werden.

Futter


Beim Modell M3 ist es zusätzlich möglich, ein Futter zu wählen. Dies gilt nicht für die beiden anderen Raffrollo-Modelle.

Foer: Nej Ja

Wenn Sie auf JA klicken, dann erscheint ein neues Feld, in dem Sie die Artikelnummer der Meterware angeben müssen, die Sie als Futter verwenden möchten.

Zierblende

Bei allen drei Raffrollo-Modellen können Zierblenden hinzugewählt werden. Die Zierblenden werden maßgefertigt mit einer Höhe von 6 cm geliefert.




Mechanismen

Für alle drei Modelle besteht die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Arten von Mechanismen auszuwählen.




Wenn Sie einen Kettenzug wählen, dann können Sie anschließend aus drei Kettenarten auswählen. Die gewünschte Kette wird durch Anklicken des Bildes der Kette ausgewählt.

Mekanisme



Querstäbe

Bei den Modellen M1 und M2, die mit Querstäben geliefert werden, steht zur Auswahl, ob die Querstäbe auf der Vorder- oder der Rückseite montiert werden sollen.



Die Konfiguration abschließen

Sie können nun die Konfiguration abschließen, indem Sie auf die Schaltfläche „Zum Warenkorb hinzufügen“ klicken. Anschließend werden Sie automatisch zum Warenkorb weitergeleitet.

LÆG TIL ORDRE

Antal

Pris i alt inkl kode

450.34 DKK

Info. mærkning vedr. dette gardin

+ Læg til ordre

Bevor Sie auf „Zum Warenkorb hinzufügen“ klicken, besteht jedoch die Möglichkeit, eine Anmerkung zum konfigurierten Artikel hinzu zu fügen. Dies erfolgt im Feld „Info. Anmerkung zu dieser Gardine“.

Wenn die Angaben in diesem Feld fehlen, erscheint ein Pop-up, das darüber informiert.

Abschließen und Bestellung abschicken

Im Warenkorb sehen Sie das konfigurierte Produkt.

WICHTIG!

Wenn Sie für die gleiche Bestellung gleich mehrere Konfigurationen benötigen, dann müssen Sie den Menüpunkt „Näh-Konfigurator“ erneut wählen und die nächste Konfiguration erstellen und diese ebenfalls zum Warenkorb hinzu zu fügen. Wenn alle gewünschten Konfigurationen erstellt wurden, kann die gesamte Bestellung abgeschlossen werden.

Vor Bestellabschluss kann eine Auftragsnummer, ein allgemeiner Kommentar zur Bestellung oder eine alternative Lieferadresse angegeben werden.

Wenn die Bestellung bereit ist, dann drücken Sie auf die Schaltfläche „Bestellung senden“

BESTIL HER

KURV

Faktura adresse (Skal ikke udfyldes)

Test Kunde	
12121212	hm@pagunette.dk
Testgade 99	
9999	Testby
DANMARK	

Alternativ leveringsadresse

Leveringsadresse

Vælg en adresse ▼

Virksomhed	
Adresse	
Postnummer	By
Land	

Bestillingsoversigt

000510 - SYNING M. BÅND / SEWING W. BÅND

Metervare: 683202 - LOKEREN »
Bredde: 145 cm (1 bredde)
Højde: 200 cm
Bundsøm: 8 x 8 cm
Tape type: 70 MM HVID REGISBÅND
Type syning: Stikkesting

Dette er en testordre

1	+ - 🗑	Pr. enhed 450,34	DKK 450,34
---	-------	------------------	------------

I alt: DKK 450,34

Rekvissionsnummer

Generel ordrekomentaar (Max 40 tegn)

Send bestilling